AUDIO SYSTEM FRAME

メーター付 4W AMP ユニット

ASF-12・ASF-8 は近年多用されるインカムMTRX用の 4W IF です。 ASF-12は、2Uサイズで最大12chまでの 4W モジュール を実装できます。 ASF-8は、SNG車等の小型搭載用で、8chの 4W AMP を実装しています。

ASF-12



MAX 12ch対応 4W ユニット

- ・TX/RX それぞれ12SEG LEDメーター付
- ・+4/-20切替、±16dBトリム
- EIA 2U D=350
- *オプションでRLユニット等実装可能

ASF-8



8ch実装 4W ユニット

- ・TX/RX それぞれ10SEG LEDメーター付
- ・+4/-20切替、±16dBトリム
- EIA 1U D=350



AUDIO SYSTEM FRAME

AUDIO IF ユニット

ASF-10・ASF-2 はADAやMIXモジュール等のIFをマルチで収納します。 内蔵されるエニットは、それぞれのシステムにフレキシブルに対応可能です。 1UサイズのASF-2にも、ASF-10に使用できる全てのIFが実装できます。

ASF-10



MAX 10モジュール実装 AUD ユニット

- ADA-0106S 1IN 60UT ADA
- ADA-0102W 1IN 20UT 2CH ADA
- 2MIX-0201W 2IN 10UT 2CH MIX
- TRY-0102W 1IN 20UT TRY CONT
- EIA 3U D=300

ASF-2



2モジュール実装 AUD ユニット

ASF-10に実装可能な全てのエットを EIA 1Uで実装 D=300

